

Bydgoszcz, 14 stycznia 2019 r.

L.Dz. GZ/PN/ 129 /2019

Nr ref. Zamawiającego MKUO ProNatura ZP/NO/1/19

### ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: **Dostawę wody amoniakalnej 25% do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### I. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

W dotychczasowym brzmieniu:

Załącznik nr 1

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są dostawy wody amoniakalnej 25% do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 22, Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o..

Przedmiot zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV):

24.41.10.00	Woda amoniakalna 25%
-------------	----------------------

#### Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia

##### § 1

- Specyfikacja środka chemicznego - woda amoniakalna techniczna wyprodukowana na bazie wody demineralizowanej:
  - zawartość  $\text{NH}_3$  - 24,0 – 29 % (m/m)
  - zawartość sumy jonów  $\text{Mg}^{+2}$  i  $\text{Ca}^{+2}$  - poniżej 0,01 mg/dm<sup>3</sup>

- zawartość sumy jonów  $Fe^{+2}$  i  $Fe^{+3}$  - poniżej  $0,1 \text{ mg/dm}^3$
- pozostałość po odparowaniu - max  $0,01 \%$
- bezbarwna klarowna ciecz
- Częstotliwość dostaw : typowo 1-2 dostawy/m-c, sporadycznie 3 dostawy/m-c
- ilość min i max w pojedynczej dostawie – 24-26 Mg
- Prognozowane zużycie roczne – ok. 600 Mg
- Podana ilość jest wartością szacunkową i może ulec zmianie
- Rozliczenie z dostawcą wg rzeczywiście dostarczonej ilości
- Fakturowanie po każdej dostawie
- Sposób porozumiewania się w sprawie dostawy – kontakt mailowy z Wykonawcą określający zamawianą ilość, potwierdzony przez Wykonawcę plus kontakt telefoniczny
- Realizacja dostawy – w terminie wskazanym przez Wykonawcę, nie później niż 72 godzin od złożenia zamówienia
- Sposób rozliczeń - dokument wagowy Wykonawcy. Weryfikacja przez ważenie kontrolne na wadze Zamawiającego lub rozliczenie z Wykonawcą na podstawie wagi Zamawiającego. Do wyboru przez Wykonawcę
- Przed pierwszą dostawą musi być dostarczona aktualna Karta Charakterystyki w języku polskim
- Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo jakości zawierające wszystkie wymienione w specyfikacji niniejszego opisu parametry a jeżeli zgodnie z przepisami wymagane jest lub stanie się posiadanie przez przedmiot dostaw certyfikatów lub aprobat technicznych - również te dokumenty
- Świadectwo jakości powinno zawierać co najmniej:
  - stężenie procentowe głównego składnika (produktu),
  - wygląd zewnętrzny
  - łączną zawartość jonów  $Mg^{+2}$  i  $Ca^{+2}$
  - łączną zawartość jonów  $Fe^{+2}$  i  $Fe^{+3}$
  - stężenia procentowe zanieczyszczeń
- Cena surowca musi zawierać koszt transportu do ZTPOK w Bydgoszczy przy ul. Ernesta Petersona 22
- Autocysterna musi być wyposażona w wąż rozładunkowy z przyłączem - połączenie kołnierkowe DN50 PN16 oraz posiadać tylne odpowietrzenie
- Wąż podłącza i rozłącza Kierowca po uzyskaniu zgody pracownika Zamawiającego



- Kierowca uruchamia rozładunek po uzyskaniu zgody pracownika Zamawiającego
- Minimalny i max czas rozładunku – rozładunek 2,5 – 3,5 godzin
- Kierowca po rozładunku zgłasza jego zakończenie pracownikowi Zamawiającego
- W razie rozlania surowca w czasie rozładunku – sprzęta Kierowca w uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca odpowiada za zachowanie przez Kierowcę wymogów BHP, w tym- za zapewnienie mu właściwych środków ochrony indywidualnej. Zamawiający może nie dopuścić do czynności sprzątanego Kierowcy naruszającego przepisy BHP, w tym- nie posiadającego niezbędnej odzieży ochronnej i powierzyć sprzątanie osobom trzecim (w tym swoim pracownikom), na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając go karą umowną w wysokości określonej w umowie
- Środki transportowe spełniające przepisy ADR
- Kierowca posiadający uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

Otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia są dostawy wody amoniakalnej 25% do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 22, Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o..

Przedmiot zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV):

24.41.10.00	Woda amoniakalna 25%
-------------	----------------------

**Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia**

§ 1

- Specyfikacja środka chemicznego - woda amoniakalna techniczna wyprodukowana na bazie wody demineralizowanej:
  - zawartość  $\text{NH}_3$  - powyżej 24,0 % (m/m)
  - pozostałość po odparowaniu - max 0,01 %

Typhanki

- bezbarwna klarowna ciecz
- Częstotliwość dostaw : typowo 1-2 dostawy/m-c, sporadycznie 3 dostawy/m-c
- Ilość min i max w pojedynczej dostawie – 24-26 Mg
- Prognozowane zużycie roczne – ok. 600 Mg
- Podana ilość jest wartością szacunkową i może ulec zmianie
- Rozliczenie z dostawcą wg rzeczywiście dostarczonej ilości
- Fakturowanie po każdej dostawie
- Sposób porozumiewania się w sprawie dostawy – kontakt mailowy z Wykonawcą określający zamawianą ilość, potwierdzony przez Wykonawcę plus kontakt telefoniczny
- Realizacja dostawy – w terminie wskazanym przez Wykonawcę, nie później niż 72 godzin od złożenia zamówienia
- Sposób rozliczeń - dokument wagowy Wykonawcy. Weryfikacja przez ważenie kontrolne na wadze Zamawiającego lub rozliczenie z Wykonawcą na podstawie wagi Zamawiającego. Do wyboru przez Wykonawcę
- Przed pierwszą dostawą musi być dostarczona aktualna Karta Charakterystyki w języku polskim
- Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo jakości zawierające wszystkie wymienione w specyfikacji niniejszego opisu parametry a jeżeli zgodnie z przepisami wymagane jest lub stanie się posiadanie przez przedmiot dostaw certyfikatów lub aprobat technicznych - również te dokumenty Świadectwo jakości powinno zawierać co najmniej:
  - stężenie procentowe amoniaku (NH<sub>3</sub>) ,
  - wygląd zewnętrzny
  - stężenia procentowe zanieczyszczeń
- Cena surowca musi zawierać koszt transportu do ZTPOK w Bydgoszczy przy ul. Ernesta Petersona 22
- Autocysterna musi być wyposażona w wąż rozładunkowy z przyłączem - połączenie kołnierzowe DN50 PN16 oraz posiadać tylne odpowietrzenie
- Wąż podłącza i rozłącza Kierowca po uzyskaniu zgody pracownika Zamawiającego
- Kierowca uruchamia rozładunek po uzyskaniu zgody pracownika Zamawiającego
- Minimalny i max czas rozładunku – rozładunek 2,5 – 3,5 godzin
- Kierowca po rozładunku zgłasza jego zakończenie pracownikowi Zamawiającego

- W razie rozlania surowca w czasie rozładunku – sprząta Kierowca w uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca odpowiada za zachowanie przez Kierowcę wymogów BHP, w tym- za zapewnienie mu właściwych środków ochrony indywidualnej. Zamawiający może nie dopuścić do czynności sprzątania Kierowcy naruszającego przepisy BHP , w tym- nie posiadającego niezbędnej odzieży ochronnej i powierzyć sprzątanie osobom trzecim (w tym swoim pracownikom), na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając go karą umowną w wysokości określonej w umowie
- Środki transportowe spełniające przepisy ADR
- Kierowca posiadający uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

## II. Cześć IV ust. 1 pkt. 1.2 ppkt 13)

### W dotychczasowym brzmieniu:

#### 13) Opakowanie i oznakowanie ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Oferta w postępowaniu na

**„Dostawa wody amoniakalnej 25% do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.**

nie otwierać przed godz. 12:15 w dniu 15 stycznia 2019 roku

Nr nadany przez Zamawiającego MKUO ProNatura ZP/NO/1/19

Na kopercie (paczce) oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

**Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty (opakowania) lub z braku którejkolwiek z wymaganych informacji.**

### Otrzymuje brzmienie:

#### 13) Opakowanie i oznakowanie ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Oferta w postępowaniu na

**„Dostawa wody amoniakalnej 25% do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.**

nie otwierać przed godz. 12:15 w dniu 17 stycznia 2019 roku

Nr nadany przez Zamawiającego MKUO ProNatura ZP/NO/1/19

Na kopercie (paczce) oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty (opakowania) lub z braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

### III. Cześć VII ust. 1 pkt. 1)

#### W dotychczasowym brzmieniu:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22 do dnia 15 stycznia 2019 roku do godz. 12:00.

**UWAGA!** Zamawiający urzęduje w dni powszednie w godz. 7:30-15:30. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie oferty w godzinach innych aniżeli wskazane jako czas pracy Zamawiającego oraz w miejscu innym niż wyżej wskazane.

#### Otrzymałe brzmienie:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22 do dnia 17 stycznia 2019 roku do godz. 12:00.

**UWAGA!** Zamawiający urzęduje w dni powszednie w godz. 7:30-15:30. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie oferty w godzinach innych aniżeli wskazane jako czas pracy Zamawiającego oraz w miejscu innym niż wyżej wskazane.

### IV. Cześć VII ust. 3 pkt. 1)

#### W dotychczasowym brzmieniu:

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2019 roku o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22.

#### Otrzymałe brzmienie:

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 stycznia 2019 roku o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22.

**Pozostałe warunki i zapisy ogłoszonego postępowania pozostają bez zmian.**

PREZES ZARZĄDU  
  
Konrad Mikotajski